

## БАЛИНТ

### *Тройная страховка от проблем*

#### **Назначение:**

**Универсальный высокоэффективный трёхкомпонентный фунгицид для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, передающихся с семенами, через почву и аэрогенным путём.**

#### **Преимущества:**

- сбалансированное сочетание трёх действующих веществ из различных химических классов, контроль резистентности;
- контроль практически полного спектра заболеваний всходов зерновых культур, особенно ярового ячменя;
- сведение к минимуму стрессового эффекта на проростки культурных растений;
- лечебное и длительное профилактическое действие, благодаря высокой скорости проникновения;
- высокая экономическая рентабельность.

---

**Действующее вещество:** 37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабендазола + 15 г/л имазалила

**Препаративная форма:** концентрат суспензии

**Упаковка:** 5 л канистра

---

#### **Спектр активности:**

Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, мучнистая роса, снежная плесень.

#### **Механизм действия:**

Флутриафол нарушает биосинтез стероидов и проницаемость клеточных мембран, тиабендазол нарушает процесс деления клеточных ядер, имазалил ингибирует биосинтез эргостерина и подавляет образование клеточных мембран.

#### **Период защитного действия:**

От прорастания семян до фазы кущения

#### **Скорость воздействия:**

Хорошая начальная активность, начиная с момента обработки.

#### **Резистентность:**

Вероятность проявления резистентности отсутствует.

#### **Фитотоксичность:**

При применении в рекомендуемых дозах фитотоксичного действия не обнаруживается.

#### **Рекомендации по применению:**

Эффективность препарата зависит от равномерности нанесения и качества покрытия поверхности семян. Рекомендуемый расход рабочей жидкости для протравливания семян зерновых культур – 10 л/т.

Не применяйте препарат для протравливания семян с повышенной влажностью, а также для уже проросших. Используйте для обработки чистые неповрежденные семена, не содержащие посторонних примесей.

**Рекомендуемый баковые смеси:** с инсектицидным протравителем Конрад, КС

#### **Сроки применения по фазам развития культурных растений:**

Протравливание семян производится заблаговременно, либо непосредственно перед посевом.

#### **Регламенты применения:**

Норма применения, л/т	Культура	Вредный объект	Способ обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
1,0-1,2	Пшеница яровая и озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, мучнистая роса (на слабом инфекционном фоне), плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
1,0-1,2	Пшеница озимая	Снежная плесень		
1,2	Ячмень яровой и озимый	Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	

**Хранение препарата:** Хранить при температуре от минус 5<sup>0</sup>С до плюс 30<sup>0</sup>С.

**Срок годности:** 3 года со дня изготовления в оригинальной упаковке изготовителя.