

Комплексная схема защиты кукурузы

		00	0-9	12	13	15	17-68	69	79	89	
	Семена	Посев	Всходы	2-й лист	3-5 лист	6-й лист	Вегетативная стадия развития	Цветение	Налив-молочная спелость	Полная спелость	Закладка на хранение
Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян,	Винцент КС 2 л/т										
Проволочники, ложнопроволочники	Конрад КС 5-9 л/т										
Многолетние злаковые и двудольные сорняки		Аргумент ВР 4,0-6,0 л/га Аргумент Стар ВР 2,4-4,0 л/га									
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Аргумент ВР 3,0-4,0 л/га Аргумент Стар ВР 1,4-2,5 л/га									
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки.		Анаконда ВР 1,3-1,6 л/га			Арпад 0,04 кг/га + ЭТД90 0,2 л/га						
		ПРОНТО* ВР 2-3 л/га									
Многолетние и однолетние злаковые сорняки, и некоторые двудольные сорняки					Арпад 0,03+0,02 кг/га (дробно) 0,05 кг/га(однократно) + ЭТД90 0,2 л/га						
					Никос КС 1,0-1,5 л/га						
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки					Герб-480 ВР 0,25-0,8 л/га Дикамин-Д ВР 1,0-1,6 л/га Люгер СЭ 0,4-0,6 л/га ЭЛАНТ КЭ 0,8-1,2 л/га						
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе из семейства сложноцветные (виды ромашки, горца, бодяка, осота, патука)					ЛОННЕР ЕВРО 0,5-1,0 л/га						

Насекомые вредители запасов:

Фумифос 9г/л
(3табл.), 6г/м3
(2 табл.)

* Препарат находится на заключительной стадии регистрации.